

Originale Comune di Arese (Net Works)	Comune di Magenta “ispirato”	Commenti
<pre> Struttura HTML &lt;!-- TESTATA --&gt; &lt;div id="testata"&gt; &lt;!-- NAVIGAZIONE ASSISTITA--&gt; &lt;div class="navigazione"&gt; &lt;a name="A-sommario" title="A-sommario"&gt;&lt;/a&gt; &lt;p class="navigazione"&gt;Sito Ufficiale della Citt&amp;agrave; di Arese&lt;/p&gt;  &lt;ul id="sommario" class="navigazione"&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#A-primo-piano" tabindex="1"&gt;Salta il menu di navigazione&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Sommario delle sezioni presenti in questa pagina &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Servizi-al-Cittadino" tabindex="2"&gt;Servizi al Cittadino&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Servizi-alle-Imprese" tabindex="3"&gt;Servizi alle Imprese&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  ..... OMISSIS..... &lt;!-- eventuali scorciatoie possono essere inserite di seguito all'interno del tag &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Nome-Ancora" tabindex="8"&gt;Link&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;--&gt;  &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Servizi-On-line" tabindex="0"&gt;Servizi On-line&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- FINE NAVIGAZIONE ASSISTITA --&gt; </pre>	<pre> Struttura HTML &lt;!-- TESTATA --&gt; &lt;div id="testata"&gt; &lt;!-- NAVIGAZIONE ASSISTITA--&gt; &lt;div class="navigazione"&gt; &lt;a name="A-sommario" title="A-sommario"&gt;&lt;/a&gt; &lt;p class="navigazione"&gt;Ancity Portal&lt;/p&gt;  &lt;ul id="sommario" class="navigazione"&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Contenuti" tabindex="1"&gt;Salta il menu di navigazione&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;Sommario delle sezioni presenti in questa pagina &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Vivere_Citta" &gt;Vivere la Citt&amp;agrave;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Admin" &gt;Amministrazione&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Servizi" &gt;Servizi&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  ..... OMISSIS..... &lt;!-- eventuali scorciatoie possono essere inserite di seguito all'interno del tag &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Nome-Ancora" tabindex="8"&gt;Link&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;--&gt;  &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Ricerca" tabindex="0"&gt;Cerca nel sito&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- FINE NAVIGAZIONE ASSISTITA --&gt; </pre>	<p>A fianco vengono riportate le strutture Web originale e una delle due “ispirate” all’originale. Come si può notare la struttura è praticamente identica, compreso le indicazioni tipo:</p> <pre> &lt;!-- TESTATA --&gt; &lt;!-- NAVIGAZIONE ASSISTITA--&gt; </pre> <p>e i vari elementi strutturali tipo:</p> <pre> &lt;div id="testata"&gt; &lt;div class="navigazione"&gt; &lt;ul id="sommario" class="navigazione"&gt; </pre> <p>Inoltre risulta identico anche un commento originale inserito sul sito del Comune di Arese e riportato pari pari anche negli altri siti :</p> <pre> &lt;!-- eventuali scorciatoie possono essere inserite di seguito all'interno del tag &lt;li&gt;&lt;a href="#A-Nome-Ancora" tabindex="8"&gt;Link&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;--&gt; </pre> <p>Seguito anche da un errore “tecnico”: ..... tabindex="0"&gt; che in teoria non dovrebbe stare in quella posizione, ma anch’esso ripreso e riportato nella stessa posizione.</p>

<pre>&lt;h1 title="Citt&amp;grave; di Arese" &gt; &lt;span class="nascosto"&gt;Citt&amp;grave; di Arese&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt; ..... OMISSIS..... &lt;/div&gt; &lt;!-- FINE TESTATA --&gt;</pre>	<pre>&lt;h1 title="Citt&amp;grave; di Magenta"&gt; ..... OMISSIS..... &lt;span class="nascosto"&gt;Citta di Magenta&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt; ..... OMISSIS..... &lt;/div&gt; &lt;!-- FINE TESTATA --&gt;</pre>	<p>Seguono numerose altre caratteristiche riprese negli altri siti, compreso la sequenza di tutti gli elementi</p>
<pre>&lt;!-- CONTENITORE --&gt; &lt;div id="contenitore"&gt; &lt;div id="corpo"&gt; &lt;div id="centro"&gt; &lt;!-- INIZIO DEI CONTENUTI --&gt; &lt;div id="contenuti"&gt; ..... OMISSIS.....</pre>	<pre>&lt;!-- CONTENITORE --&gt; &lt;div id="contenitore"&gt; &lt;div id="corpo"&gt; &lt;div id="centro"&gt; &lt;!-- INIZIO DEI CONTENUTI --&gt; &lt;div id="contenuti"&gt; ..... OMISSIS.....</pre>	<p>Idem</p>
<pre>&lt;!-- FINE CONTENUTI --&gt; &lt;!-- Menu di sinistra --&gt; &lt;div id="menu-snx"&gt;</pre>	<pre>&lt;!-- FINE CONTENUTI --&gt; &lt;!-- Menu di sinistra --&gt; &lt;div id="menu-snx"&gt;</pre>	<p>Idem</p>

<pre> ..... OMISSIS.....  &lt;h2 class="titolo"&gt; &lt;a name="A-Servizi-alle-Imprese"  title="Servizi alle Imprese"&gt;&lt;/a&gt;Servizi alle Imprese  &lt;/h2&gt; &lt;/div&gt;  &lt;ul class="menuNavigazione"&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="http://negotia.akros.it/arese/index.html" title="[Collegamento al sito esterno: Gare online ]"&gt;Gare online&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  &lt;li&gt;&lt;a href="gare_appalti.asp"  title="Le gare e gli appalti del Comune"&gt;Gare e appalti&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  ..... OMISSIS.....  &lt;!-- Fine menu di sinistra --&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- Fine di centro --&gt; </pre>	<pre> ..... OMISSIS.....  &lt;h2 class="titolo"&gt; &lt;a tabindex="1" name="A-Admin" href=".....ID_Menu=20"  title="Espandi il menu L'amministrazione" accesskey=""&gt;Amministrazione&lt;/a&gt; &lt;/h2&gt; &lt;/div&gt;  &lt;ul class="menuNavigazione"&gt; &lt;li&gt;&lt;a tabindex="2" href="/pubblicazioni/Informazioni/Informazioni.asp? ID_M=283" title="Accedi alla Voce Il Sindaco" &gt;Il Sindaco&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  &lt;li&gt;&lt;a tabindex="3" href=".../assessori_elenco.asp?ID_M=186" title="Accedi alla Voce Giunta" &gt;Giunta&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  ..... OMISSIS.....  &lt;!-- Fine menu di sinistra --&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- Fine di centro --&gt; </pre>	<p>Idem</p>
--	--	-------------

<pre> &lt;!-- Colonna Destra --&gt; &lt;div id="menu-dx"&gt;  ..... OMISSIS.....  &lt;h2 class="titolo"&gt; &lt;a name="A-Eventi-della-vita" title="Eventi della vita"&gt;&lt;/a&gt;Eventi della vita &lt;/h2&gt; &lt;/div&gt;  &lt;ul class="menuNavigazione"&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="categoria.asp?idcat=1" title="Tutte le informazioni"&gt;Essere cittadino&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  ..... OMISSIS.....  &lt;/ul&gt; </pre>	<pre> &lt;!-- Colonna Destra --&gt; &lt;div id="menu-dx"&gt;  ..... OMISSIS.....  &lt;h2 class="titolo"&gt; &lt;a tabindex="23" name="A-Vivere_Citta" title="Accedi alla Voce News" href=".....ID_Menu=4" &gt;Vivere la Citt&amp;agrave;&lt;/a&gt; &lt;/h2&gt; &lt;/div&gt;  &lt;ul class="menuNavigazione"&gt; &lt;li&gt;&lt;a tabindex="24" href=".....ID_M=257" title="Espandi il menu Vivere la Citt&amp;agrave;" &gt;News&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;  ..... OMISSIS..... </pre>	Idem
<pre> &lt;!-- FINE CONTENUTI COLONNA DX --&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- FINE CONTENUTI --&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- FINE CONTENITORE--&gt; </pre>	<pre> &lt;!-- FINE CONTENUTI COLONNA DX --&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- FINE CONTENUTI --&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- FINE CONTENITORE--&gt; </pre>	Idem
<pre> &lt;!-- INIZIO FOOTER --&gt; &lt;div id="footer"&gt;  ..... OMISSIS.....  &lt;p class="cms"&gt;&lt;acronym title="Content Management System" lang="en" </pre>	<pre> &lt;!-- INIZIO FOOTER --&gt; &lt;div id="footer"&gt;  ..... OMISSIS..... </pre>	Idem

..... OMISSIS.....  </div> <!-- FINE FOOTER -->	..... OMISSIS.....  </div> <!-- FINE FOOTER -->	
<b>CODICE CSS ORIOGINALE</b>	<b>CODICE CSS “ISPIRATO”</b>	
hr,.navigazione, .nascosto { position:absolute; top:-1000em; width:1px; height:1px; overflow:hidden; }	hr.nasc,.navigazione, .nascosto { position:absolute; top:-1000em; width:1px; height:1px; overflow:hidden; }	I codici CSS sono delle speciali istruzioni che rendono la visualizzazione grafica, come si può notare, a parte delle leggere sfumature i codici risultano identici
h4 { font-size: 1em; color:#174495; background-color: inherit; }	h4 { font-size: 1.1em; color:#000000; background-color: inherit; }	Idem
h5 { font-size: 0.9em; color:#174495; font-family: "Times New Roman", Times, serif; background-color: inherit; } h6 { font-size: 0.9em; color:#174495; font-family: "Times New Roman", Times, serif; background-color: inherit;}	h5 { font-size: 1em; color:#000; background-color: inherit; }  h6 { font-size: 0.9em; color:#174495; background-color: inherit; }	Idem  Qui possiamo notare la perfetta uguaglianza sia delle dimensione del font che del colore definito in originale: color:#174495;
strong,p { color: #2D2D2D; background-color: inherit;	strong,p { color: #2D2D2D; background-color: inherit;	Idem per il colore

} acronym { cursor: help; border-bottom: 1px dotted #ccc; }	} acronym { cursor: help; border-bottom: 1px dotted #ccc; }	Idem
acronym,abbr { padding-right: 14px; background: url(../images/layout/common/info.gif) no-repeat 100% 50%; height:0; vertical-align:bottom; }	acronym,abbr { padding-right: 14px; background: url(/interfaccia/MAG/info.gif) right no-repeat; height:0; vertical-align:bottom; }	Idem
/* i collegamenti */ a img { border:none; background: none; }	/* i collegamenti */ a img { border:none; background: none; }	Qui è presente anche il commento originale: /* i collegamenti */ oltre al resto delle istruzioni
a:link { color: #2F4F4F; text-decoration: none; background-color: inherit; }	a:link { color: #000; text-decoration: none; background-color: inherit; }	Seguono altre istruzioni, che una persone del settore può identificare perfettamente come identiche, ad eccezione di alcuni cambi di colore.
a:visited { background-color: inherit; color: #2F4F4F; text-decoration: none; }	a:visited { background-color: inherit; color: #000; text-decoration: none; }	
.nofloat {clear:both;}	.nofloat {clear:both;}	In questa istruzione il nome .nofloat, come altri nomi che iniziano con il carattere . (punto) sono nomi inventati nell'originale
#searchForm {	#searchForm {	In questa istruzione il nome

<pre>margin-top: 0px; text-align:right; background: #FEFEFE url(..images/layout/common/cercasito.jpg) no-repeat left; color:#666; border-bottom: 1px solid #ccc; height: 53px; padding: 5px; }</pre>	<pre>margin-top: 0px; text-align:right; padding: 5px; }</pre>	#SearchForm, come altri nomi che iniziano con il carattere # sono nomi inventati nell'originale
<pre>#searchForm input { font-size:90%; }</pre>	<pre>#searchForm input { font-size:1em; }</pre>	Idem (nome)
<pre>#searchForm label{ text-align: left; }</pre>	<pre>#searchForm label{ text-align: left; color:#333333; }</pre>	Idem (nome)
<pre>#searchForm input.searchfield { width:96px; margin:0 3px; }</pre>	<pre>#searchForm input.searchfield { }</pre>	Idem (nome)
<pre>.evidenzia { background-color: #E2F8E2; color: #005455; font-weight: bold; margin-left: 2px; border: 1px solid #ccc; }</pre>	<pre>.evidenzia { background-color: #E2F8E2; color: #005455; font-weight: bold; margin-left: 2px; border: 1px solid #ccc; }</pre>	Idem, notare che i colori contrassegnati dal simbolo # sono identici
<pre>.liste { margin:0 20px 0 0; padding:5px 0; list-style:none; border-bottom: 1px dashed #ccc; font-weight: bold; }</pre>	<pre>.liste { list-style:none; border-bottom:1px dashed #ccc; font-weight: normal; }</pre>	Idem (nome) e istruzioni

<pre>.testoDx {     margin-left: 90px; }</pre>	<pre>.testoDx {     margin-left: 90px; }</pre>	Idem (nome) e istruzioni
<pre>/* fieldset, input ecc.*/ label {     display: block;     float: left;     width: 12em;     text-align: right;     padding-right: .5em; }</pre>	<pre>/* fieldset, input ecc.*/ label {     display: block;     float: left;     text-align: right;     color:#000000; }</pre>	Nome commento identico: /* fieldset, input ecc.*/ Istruzioni pressoché identici
<pre>input {     background-color: #F0F0F0;     color: #0E0E0E;     font-family: Verdana, Geneva, Arial,     Helvetica, sans-serif;     font-size: 1em; }</pre>	<pre>input {     color: #0E0E0E;     font-size: 1.2em; }</pre>	Istruzione colore: color: #0E0E0E; identica
<pre>.inputBox input {     float: left;     width: 1.3em;     text-align: left;     margin: 0.3em 0.3em 0.3em 12em; }</pre>	<pre>.inputBox input {     float: left;     width: 1.3em;     text-align: left;     margin: 0.3em 0.3em 0.3em 12em; }</pre>	Nome e istruzioni identiche
<pre>.inputBox label {     float: left;     margin-top: 3px;     margin-left: 5px;     text-align: left; }</pre>	<pre>.inputBox label {     float: left;     margin-top: 3px;     margin-left: 5px;     text-align: left; }</pre>	Nome e istruzioni identiche
<pre>textarea {     background-color: #F0F0F0;     font-size: 1em; }</pre>	<pre>textarea {     background-color: #F0F0F0;     font-size: 1.2em; }</pre>	Nome e istruzioni identiche, con lievi modifiche



<pre>font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #3A484E; }</pre>	<pre>color: #3A484E; }</pre>	
<pre>.floatLeft { float: left; } .floatRight { float: right; }</pre>	<pre>.floatLeft { float: left; } .floatRight { float: right; }</pre>	Nome e istruzioni identiche
<pre>/* Test */ img {border:0px}  table {font-size:1em} img.left {float:left;margin-right:3px} img.right {float:right;margin-left:3px} p {margin:.5em 0} p.indent {margin-left:40px} p.left {text-align:left} p.center {text-align:center} p.right {text-align:right} span.underline {text-decoration:underline} span.strikethrough {text-decoration:line-through} .clear {clear:both}</pre>	<pre>/* Test */ img {border:0px}  table {font-size:1em} img.left {float:left;margin-right:3px} img.right {float:right;margin-left:3px} p {margin:.5em 0} p.indent {margin:0 0 0 15px;} p.left {text-align:left; } p.center {text-align:center} p.right {text-align:right} span.underline {text-decoration:underline} span.strikethrough {text-decoration:line-through} .clear {clear:both}</pre>	<p>Nome commento identico: /* Test */</p> <p>Istruzioni identiche</p>
<pre>#contenitore { margin-left:1%; margin-right:1%; height: auto !important; text-align:left; }</pre>	<pre>#contenitore { /*margin-left:1%; margin-right:1%;*/ height: auto !important; position:relative; background-color:#DEE0D5; }</pre>	Nome e istruzioni lievemente riadatti
<pre>#testata { width: 100%; height: 146px;</pre>	<pre>#testata { background: url(/Interfaccia/MAG/Sfondo_Titolo.gif) repeat-x top</pre>	Nome e istruzioni lievemente riadatti

<pre>margin-top: 0px; padding-top: 0px; border-bottom: 1px solid #ccc; }</pre>	<pre>left; width: 100%; height: 155px; margin-top: 0px; padding-top: 0px; }</pre>	
<pre>/* l'intestazione: il logo */ #testata h1 { background: url(../images/layout/loghi/head.jpg) no-repeat; width: 100%; height: 146px; padding: 0; margin: 0; }</pre>	<pre>/* l'intestazione: il logo */ #testata h1 { background- image:url(/Interfaccia/MAG/Titolo.jpg); background-repeat: no-repeat; background-position: top left; width:inherit; height: 115px; padding: 0; margin: 0; overflow: hidden; }</pre>	<p>Nome commento identico: /* l'intestazione: il logo */</p> <p>Nome e istruzioni lievemente riadatti</p>
<pre>#corpo { width:100%; height: auto !important; }</pre>	<pre>#corpo { width:100%; height: auto !important; }</pre>	<p>Nome e istruzioni identici.</p>
<pre>#contenuti { float:right; font-size: 0.83em; line-height: 1.5em; width: 73%; height: auto !important; }</pre>	<pre>#contenuti { float:right; font-size: 0.83em; line-height: 1.5em; width: 73%; height: auto !important; background-color:#DEE0D5; margin-left:10px; }</pre>	<p>Nome e istruzioni, a partele prime 5, lievemente riadatti</p>
<pre>#centro { float:left;</pre>	<pre>#centro { float:left;</pre>	<p>Nome e istruzioni identici, con alcuni riadattamenti.</p>

<pre>width: 75%; }</pre>	<pre>width:81.5%; background-color:#DEE0D5; margin-top:2px; }</pre>	
<pre>/*MENU DI DESTRA*/ #menu-dx {     font-size:80%;     margin-top: 10px;     float:right;     width: 22%;     border:1px solid #999999; }</pre>	<pre>/*MENU DI DESTRA*/ #menu-dx {     font-size:1em;     margin-top: 10px;     float:right;     width: 18%;     text-align:right; }</pre>	<p>Nome commento identico: /*MENU DI DESTRA*/ Nome e istruzioni identici, con alcuni riadattamenti.</p>
<pre>#menu-dx .titolo {     font-size: 0.9em;     margin: 0px;     padding: 3px;     background: #006001 url(..images/layout/sfumatitolo2.jpg) repeat-y left;      text-transform: uppercase;     color: #FFF;     font-weight:bold;     border-bottom: 1px solid #999;     border-top: 1px solid #999; }</pre>	<pre>#menu-dx .titolo {     font-size: 0.9em;     margin-bottom: 0px;     padding-bottom: 5px;     background: url(/Interfaccia/MAG/Inizio_DX.gif) no-repeat left top;      height:22px;     text-transform: capitalize;     color: #000;     font-weight:bold;     text-align:right;     vertical-align:middle;     background-color:inherit; }</pre>	<p>Nome e istruzioni identici, con alcuni lievi riadattamenti.</p>
<pre>/*STILI PER IL MENU DI SINISTRA*/  #menu-snx {     font-size:80%;     width: 24%;     float:left;</pre>	<pre>/*STILI PER IL MENU DI SINISTRA*/  #menu-snx {     font-size:1em;     width: 23%;     float:left;</pre>	<p>Nome commento identico: /*STILI PER IL MENU DI SINISTRA*/ Nome e istruzioni identici, con alcuni lievi riadattamenti.</p>

<pre>color:#000; margin-top: 10px; text-indent:2px; border:1px solid #999999; background-color: inherit; }</pre>	<pre>color:#000; margin-top: 10px; text-indent:2px; /*border:1px solid #999999;*/ }</pre>	
<pre>.menuNavigazione{ width: 99.5%; margin:0; padding:0; list-style:none; border-top:1px solid #999; border-left:1px solid #999; }</pre>	<pre>.menuNavigazione{ width: 99.5%; margin:0.5em 0 0 0; padding:0; list-style:none; font-size:0.85em; }</pre>	<p>Nome e istruzioni identici, con alcuni lievi riadattamenti.</p>
<pre>.menuNavigazione a{ display:block; text-decoration:none; padding:3px 0.5em 3px 16px; border-bottom:1px solid #999; }</pre>	<pre>.menuNavigazione a{ display:block; text-decoration:underline; padding:3px 0.5em 3px 10px; border-bottom:1px #CCCCCC solid; }</pre>	<p>Nome e istruzioni identici, con alcuni lievi riadattamenti.</p>

<pre>.menuNavigazione a:focus, .menuNavigazione a:active{     background: #B0C4DE url(marcatore_rollover.gif) no-repeat 3px 50%;     color:#001B39;     margin: 0 0 0 0 ;     border-right: 0.5em solid #FF6347; }</pre>	<pre>.menuNavigazione a:focus, .menuNavigazione a:active{     text-decoration:underline;     background-color:#FFFF33;     border-right: 3px #000000 solid; }</pre>	<p>Nome e istruzioni identici, con alcuni lievi riadattamenti.</p>
<pre>#menu-snx .titolo {     font-size: 0.9em;     margin: 0px;     padding: 3px;     background: url(..images/layout/sfumamenu.jpg) repeat-y left;     color: #FFF;     text-align: left;     text-transform: uppercase;     font-weight:bold;     border-bottom: 1px solid #999999;     background-color: #BF0000; }</pre>	<pre>#menu-snx .titolo {     font-size: 0.9em;     margin-bottom: 0px;     padding-bottom: 5px;     padding-left:5px;     background: url(/Interfaccia/MAG/Inizio_SX.gif) right top no-repeat;     color: #000000;     text-align: left;     text-transform:capitalize;     font-weight:bold;     vertical-align:middle; /*border-bottom: 1px solid #999999;*/     background-color: inherit;     height:22px; }</pre>	<p>Nome e istruzioni identici, con alcuni lievi riadattamenti.</p>
<pre>#footer {     width:100%;     clear:both;     text-align:center;     background: #004001 url(..images/layout/sfumapiede.jpg) no-repeat 0px 0px;     padding: 15px 0px;</pre>	<pre>#footer {     width:100%;     clear:both;     text-align:center;     background-color:#FFF;     color:#333333;     font-size: 0.9em; }</pre>	<p>Nome e istruzioni identici, con alcuni lievi riadattamenti.</p>

<pre>margin-top: 15px; font-size: 0.9em; color: #F8F8FF; }</pre>		
<pre>#footer a { color: #484848; text-decoration: underline; background-color: inherit; }</pre>	<pre>#footer a { color: #484848; text-decoration: underline; background-color: inherit; }</pre>	Nome e istruzioni identici, persino il colore è definito uguale (color: #484848)
<pre>#footer a:hover, #footer a:focus, #footer a:active { color: #004001; background-color: #f8f8ff; }</pre>	<pre>#footer a:hover, #footer a:focus, #footer a:active { color: #004001; background-color: #FFF; }</pre>	Nome e istruzioni identici, persino il colore è definito uguale (color: #004001)
<pre>#footer .cms { font-size: 0.8em; width: 100%; background-color: #fff; color: #484848; padding: 3px 0; }</pre>	<pre>#footer .cms { font-size: 0.8em; width: 100%; background-color: #fff; color: #484848; padding: 3px 0; }</pre>	Nome e istruzioni identici, in questo caso addirittura i due nomi: #footer e .cms, risultano uguali
<pre>#footer p { color: #F8F8FF; background-color: inherit; }</pre>	<pre>#footer p { color: #000; background-color: inherit; }</pre>	Nome e istruzioni identici ad eccezione del colore